

OBVODNÍ BĀŇSKÝ ŰŘAD

728 03 O S T R A V A , Veleslavínova 18, pošt. schr. 103

VĀŠ DOPIS / ZE DNE
26. 10. 2001

NAŠE ZNAČKA
6975/2001-570/Ing.Ci/Nb

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Cichoň

OSTRAVA
2002-02-11



VĚC

Rozhodnutí ve věci povolení používat vybrané důlní zařízení

Obvodní báňský úřad v Ostravě na základě Vaší žádosti ze dne 26. 10. 2001 o schválení nevýbušných telefonních zařízení typu 4FP.. do provozu bez časového omezení, jejího postoupení Českým báňským úřadem v Praze č. j. 3221/01 ze dne 7. 11. 2001 (zdejší č. j. 6970/01 ze dne 13. 11. 2001), a kladného odborného posudku Krajské hygienické stanice Ostrava (zdejší č. j. 5535/01 ze dne 10. 9. 2001) vydává podle Opatření předsedy Českého báňského úřadu č. 5/98

ROZHODNUTÍ,

kterým povoluje používat vybrané důlní zařízení „Nevýbušný telefonní přístroj typu ANETA 4FP 153 22 a odvozené typy 4FP 153 23, 4FP 153 24, 4FP 153 25 a 4FP 153 26“ výrobce Tesla Stropkov, a. s., Stropkov, Slovensko, dovozce TESLA Stropkov - Čechy, a. s., Hradec Králové, ČR.

Obvodní báňský úřad v Ostravě podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění později vydaných předpisů a podle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 5/1998 Sb., o vybraných důlních zařízeních

povoluje používat

v podzemí s nebezpečím výbuchu a na povrchu v prostředí s nebezpečím výbuchu vybrané důlní zařízení vyjmenované v § 2 odst. 2 písm. f) citované vyhlášky „Nevýbušný telefonní přístroj typu ANETA 4 FP 153 22 a odvozené typy 4FP 153 23, 4FP 153 24, 4FP 153 25 a 4FP 153 26“, (dále jen zařízení) výrobce Tesla Stropkov, a. s., Stropkov, Slovensko, dovozce TESLA Stropkov - Čechy, a. s., Hradec Králové, ČR.

TELEFON
069 / 611 00 85
069 / 611 18 05
OKD a.s. Ostrava
882 – 5684. 5685. 5686

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č.ú. 4021 – 001 / 0710

IČO
025 844

FAX
069 / 611 05 16

Čl. 1 **Rozsah působnosti**

Toto rozhodnutí se vydává pro organizace podléhající podle ustanovení § 39 citovaného zákona ČNR č. 61/1988 Sb. vrchnímu dozoru státní báňské správy v obvodu působnosti Obvodního báňského úřadu v Ostravě.

Čl. 2 **Popis**

- 1) Zařízení slouží pro telefonní spojení v těžkých průmyslových provozech.
- 2) Zařízení je vyrobeno jako odlitek ze zinkové slitiny a je řešen jako nevybušný pevná závěr.
- 3) Zařízení se vyrábí v těchto variantách
 - 4 FP 153 22 - automatický telefonní přístroj kombinovaný s lifyfonem,
 - 4 FP 153 23 - automatický telefonní přístroj pro použití ve veřejné telefonní síti,
 - 4 FP 153 24 - automatický telefonní přístroj doplněný tlačítkem zpětného dotazu,
 - 4 FP 153 25 - telefonní přístroj systému „ústřední baterie“,
 - 4 FP 153 26 - lifyfonní přístroj.

Čl. 3 **Základní technické údaje**

Teplota okolí	- 10 °C až + 45 °C
Napájecí napětí	z tlf. ústředny 60 V nebo 48 V DC
Napájecí proud	60 mA DC
Volba čísel	analogová
Krytí	IP 54
Provedení	I M2 EEx d(ib) I II2G EEx d (ib) IIB T4
Rozměry	395 x 330 x 220 mm
Váha	cca 12,5 kg

Čl. 4 **Podmínky použití**

1. Zařízení se smí používat ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu ve smyslu ustanovení § 232 a 233 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb. v platném znění (dále jen BP) s výjimkou prostor zařazených do prostor s vysokým stupněm nebezpečí výbuchu metanu SNM 3.

Zařízení se smí používat v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - podle ČSN EN 60079-10 a podle ustanovení § 81 odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v zóně 1 a 2 s výjimkou zóny 0.

2. Zařízení smí být provozováno v souladu s ustanovením § 5 odst. 1, § 6 odst. 2 BP a prodejcem zpracovaným návodem k používání č. 20 116 „Telefony v nevýbušném provedení typ ANETA - 4FP 153 22 a odvozené typy 4FP 153 23, 4FP 153 24, 4FP 153 25, 4FP 153 26 výrobce TESLA Stropkov a. s.“ z 12. 7. 2001. Pro provoz zařízení musí být v souladu s ustanovením § 216 BP vypracovány Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení, které musí být odsouhlaseny závodním dolu.
3. Před zahájením používání zařízení budou všichni zaměstnanci, kterých se týká, prokazatelně seznámeni s tímto Návodem k používání a Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení.
4. Při používání zařízení musí být dodrženy veškeré vyhlášky, výnosy, opatření a rozhodnutí orgánů státní báňské správy a musí být přihlédnuto ke znění ustanovení technických předpisů a článků českých technických norem, vztahujících se k tomuto zařízení.
5. Technický stav zařízení a jeho provedení bude odpovídat dokumentaci uvedené v bodě 2 tohoto článku, podmínkám uvedeným v tomto rozhodnutí v prohlášení o shodě prodejce zařízení ze dne 21. 9. 2001 a podmínkám stanoveným v:
 - certifikátu typu č. FTZÚ 98 Ex 0654 „Nevýbušný telefonní přístroj typu 4FP 153 22, 23, 24, 25, 26“, vystaveném FTZÚ Ostrava Radvanice SZ č. 210, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán č. 3051 dne 24. 6. 1998 o dvou stranách a dvou stranách přílohy tzn.:
 - a) spolehlivý provoz telefonních přístrojů je v rozsahu teploty okolí $T_a = - 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+ 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - b) zařízení musí být označeno výstražnými nápisy „**Neotvírat pod napětím**“ (**POZOR! před otevřením víka odpojit od sítě**).
 - odborném posudku Krajské hygienické stanice Ostrava zn. 241.32/9635/01 o 3 stranách ze dne 27.8.2001 tzn.:
 - c) Technický stav autligyfonního přístroje typu ANETA musí odpovídat Návodu k používání NKO - ANETA, Telefony v nevýbušném provedení typ ANETA - 4FP 153 22 a odvozené typy 4FP 153 23, 4FP 153 24, 4FP 153 25, 4FP 153 22 26 výrobce TESLA Stropkov a. s., zpracovaný firmou ZAM - SERVIS, spol. s r. o. dne 12. 7. 2001

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

1. Případné úpravy a změny na zařízení a v jeho Návodu k používání, pokud by tím mohla být ovlivněna bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost provozu a technických zařízení mohou být provedeny jen po předchozím souhlase Českého báňského úřadu.
Současně si Český báňský úřad vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda změna ovlivňuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo bezpečnost provozu.
2. S tímto rozhodnutím budou seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se to týká.

Odůvodnění

Obvodní báňský úřad v Ostravě posoudil žádost společnosti TESLA Stropkov - Čechy, a. s. ze dne 20. 12. 2000 o povolení používat vybrané důlní zařízení - „Nevybušný telefonní přístroj typu ANETA 4 FP 153 22 a odvozené typy 4 FP 153 23, 4 FP 153 24, 4 FP 153 25 a 4 FP 153 26“ jehož je dovozcem, v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu na povrchu a v podzemí dolů.

Obvodní báňský úřad v Ostravě z pověření Českého báňského úřadu v Praze č. j. 4057/00 ze dne 23. 1. 2001 (zdejší č. j. 585/2001 ze dne 26. 1. 2001) po dohodě uložil ověření vlastností tohoto vybraného důlního zařízení v podzemí a na povrchu závodu Dukla Dolu Lazy o. z.

Dále Obvodní báňský úřad v Ostravě vzal v úvahu pověření, vystavené společností TESLA Stropkov - Čechy, a. s. ze dne 15. 2. 2001 jakožto dovozce zařízení „pro zastupování ve zkušebním provozu“ na firmu ZAM-SERVIS, spol. s r. o. Lipová 64, 747 16 Hať, ČR.

Dále vzal na vědomí žádost společnosti TESLA Stropkov - Čechy, a. s. Hradec Králové zn: B 932 KOS Hradec králové ze dne 12. 4. 2001 (zdejší č. j. 2519/01 ze dne 17. 4. 2001) o posunutí termínu zahájení časově omezeného provozu z důvodu přechodného nedostatku výrobních komponentů od subdodavatelů.

V neposlední řadě přihlédl ke stanoviskům a závěrům uvedeným v :

- Certifikátu typu č. FTZÚ 98 Ex 0654 „Nevýbušný telefonní přístroj typu 4FP 153 22, 23, 24, 25, 26“ o dvou stranách a dvou stranách příloh vystaveném FTZÚ, Ostrava Radvanice SZ č. 210, Autorizovaná osoba dne 24. 6. 1998,
- prodejcem zpracovaných návodech k používání č. 20116 „Telefony v nevybušném provedení typ ANETA - 4FP 153 22 a odvozené typy 4FP 153 23, 4FP 153 24, 4FP 153 25, 4FP 153 26 výrobce TESLA Stropkov a. s. „ z 12. 7. 2001.
- Prohlášení o shodě společnosti TESLA Stropkov - Čechy, a. s., Hradec Králové, ČR ze dne 9. 2. 2000 jakožto dovozce zařízení.
- Prohlášení o shodě firmy ZAM-SERVIS, spol. s r. o., Lipová 64, 747 16 Hať, ČR ze dne 21. 9. 2001 jakožto prodejce zařízení.
- Rozhodnutí č. j. 515390/2000-612 Českého telekomunikačního úřadu v Praze o schválení typu koncového zařízení „telefonní přístroj do zvláštního prostředí ANETA 4 FP 153 22 a odvozené typy 4FP 153 23, 4FP 153 24, 4FP 153 25 a 4FP 153 26 o dvou stranách ze dne 2. 1. 2001.
- Odborném posudku Krajské hygienické stanice Ostrava zn. 241.32/9635/01 o 3 stranách ze dne 27. 8. 2001.

Obvodní báňský úřad v Ostravě rovněž přihlédl k doporučení komise pro sledování a vyhodnocení časově omezeného provozu zařízení (zdejší č. j. 4868/2001 ze dne 2. 8. 2001), která byla svolána dne 17. 6. 2001 a 18. 7. 2001 na základě rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 585/2001 ze dne 6. 6. 2001, povolit používat zařízení bez časového omezení.

Dále Obvodní báňský úřad v Ostravě vzal v úvahu, že zařízení může umožnit zvýšení bezpečnosti práce a provozu.

Po zvážení všech okolností a na základě uvedených skutečností a stanovených podmínek pro používání zařízení rozhodl zdejší úřad jak je výše uvedeno.

Správní poplatky spojené s vydáním rozhodnutí o povolení používat vybrané zařízení jsou stanoveny podle položky č. 58 písm. i) sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů na 300,- Kč a byly uhrazeny kolkovými známkami téže hodnoty.



Ing. Tomáš Šmolka
předseda Obvodního báňského řadu v Ostravě

Co.:

1. ČBÚ Praha, Kozí 4, 110 00 Praha 1
2. OKD, a. s., Energetika, o. z., k rukám ředitele
3. TESLA Stropkov - Čechy, a. s., středisko Praha, nám. Dr. V. Holého 12, 180 00 Praha 8 -Libeň
4. ČMD, a. s., Důl ČSM, o. z.